



SPECIFICHE TECNICHE MANUFATTI DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA MISTA - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

ACQUE REFLUE DOMESTICHE - ACQUE METEORICHE



Strutture in capo al Gestore del S.I.I.
(Acque del Chiampo S.p.A.)
Particolari allaccio alla rete fognaria urbana



Strutture in capo al proprietario e/o utilizzatore dell'immobile
Acque Reflui Domestiche ed Acque Meteoriche

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Linea interna in Pead o Pvc DE 125/160 - Reflui Domestici | | Linea interna in Pvc Ø 160 / 200 - Acque Meteo - |
| | Pozzetto in C.I.s. 100 x 50 cm d'ispezione Reflui Domestici con sifone munito di sfiato | | Pozzetto d'ispezione in C.I.s. 100 x 50 cm. Acque Meteo con sifone Firenze |
| | Pozzetto Condensa Grassi per Cucina in Pead o Pvc (Materiale Plastico) (dimensionamento 50 Litri/A.E.) | | Pluviale acque meteo |
| | Pozzetto d'ispezione in Pead, Pvc Ø 400 o C.I.s. 50 x 50 cm. Derivazione 45° e Tee con Ispezione | | Caditoia - Griglia - Raccolta Acque Meteo |
| | Pozzetto d'ispezione in Pead, Pvc Ø 400 o C.I.s. 50 x 50 cm Curva Aperta e Tee con Ispezione | | Pozzetto d'ispezione in C.I.s. 50 x 50 cm. Derivazione 45° e Tee con Ispezione |
| | Pozzetto Ispezione in Pead Ø 800 mm - Fognatura Mista | | Pozzetto d'ispezione in C.I.s. 50 x 50 cm. Curva Aperta e Tee con Ispezione |
| | Eventuale vasca accumulo acque meteoriche | | Pluviale con eventuale dispersione superficiale |

NB: IL SIFONE FIRENZE E IL POZZETTO CONDENA GRASSI VANNO PULITI ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO A CURA DELL'UTILIZZATORE